節氣年運集

⑨

范尊隆傳授心法弟子高龍欣

1937

節氣年運

南政圖掌起順行。以地道[illegible]

南政子午兩寸沉。丑未巳亥[illegible]

卯酉兩尺寅申右。辰戌左尺[illegible]

北政圖掌起逆行。

[illegible]政子午兩尺來。丑未右尺[illegible]

[illegible]申右。辰戌左寸[illegible]養正

土年為南政。其餘八年

義畀、南面而聽政。北面而朝

天和不應之脈。不應尺、畀

南政以天道言。論脈則寸在南而尺

三陰司天則兩寸皆為不應。

太陰司天則右寸不應。少陰司天則

厥陰司天則左寸不應。三陰在泉則

太陰在泉則右尺不應。少陰在泉則

厥陰在泉則左尺不應。

天和不應之脈。不應尼罕論

[illegible]。論脈則寸在抃而

天則兩尺皆為不應。不

太陰司天則右尺不應。少陰司天則

厥陰司天則左尺不應。三陰在泉則兩

太陰在泉則右寸不應。少陰在泉則兩

厥陰在泉則左寸不應。

蓋不應者皆為沉脉也。是故言三陰而不

三陽。註解。南政順數、北政逆數、以地道

陰而言。故論取其脉沉是也。

六氣輪轉周天。

子午年、少陰司天、陽明在泉。

初氣太陽 二氣厥陰 三氣少陰

六氣陽明

太陰司天、太陽在泉

初氣厥陰　二氣少陰　三氣太陰

五氣陽明　六氣太陽

寅申年、少陽司天、厥陰在泉。

初氣少陰　二氣太陰　三氣少陽

五氣太陽　六氣厥陰

卯酉年、陽明司天、少陰在泉。

初氣太陰　二氣少陽　三氣陽明

五氣厥陰　六氣少陰

辰戌年、太陽司天、太陰在泉。

初氣少陽　二氣陽明　三氣太陰

陰　六氣太陰

厥陰司天、少陽在[illegible]

初氣陽明　二氣太陽　三氣厥[illegible]

四氣少陰　五氣太陰　六氣少[illegible]

蓋初氣先起地之左間。司天在泉對[illegible]

上司天・下在泉。　天干取運・地[illegible]

六甲年、土運太過、則雨濕流行、濕病

腎水受邪、用藥治當除濕以補

六乙年、金運不及、則火氣乘旺、反見熱

乃行、治當清肺以降火。

水運太過則寒氣大行
心火受邪用藥治當逐寒以

六丁年木運不及則金氣乘旺反見
燥病乃行治當補肝以清燥

六戊年火運太過則熱氣流行熱病乃生

肺氣受邪、用藥治當降火以補

六己年、土運不及、則木氣乘旺、反見[illegible]

風病乃行、治當益脾以平木。

[illegible]庚年、金運太過、則燥氣大行、[illegible]

[illegible]受邪、用藥治當清

水運不及、則土氣乘旺、
濕病乃行、治當補腎以除
六壬年、木運太過、則風氣流行、風病
脾土受邪、用藥治當平木燥
六癸年、火運不及、則水氣乘旺、反[illegible]
寒病乃行、治當補心以逐寒。

初運風木主之。二運相火暑治。三運濕土皆
四運燥金主是。終運寒水記之。
厥陰初之氣風木氣治之。少陰二之氣君火主
少陽三之氣相火記治之。太陰四之氣濕土
明五之氣燥金氣治之。太陽終之氣寒

主春初之氣　少陰君火主夏

陽相火主盛夏三之氣　太陰濕土主長夏

陽明燥金主秋五之氣　太陽寒水主冬終

主氣詩　萬載不易

註曰自大寒日至驚蟄爲一木氣

大寒厥陰氣之初　春分君火二之

自春分爲第二火氣

小滿少陽分三氣　大暑太陰四相呼

自小滿爲第三火氣

自大暑爲第四土氣

秋分陽明五位是。小雪太陽六之餘

大寒木運水行初。清明前三火運

芒種後三土運是。立秋後六金運

主運詩。萬載不易居。

後凡水運伏。終而復始萬年如。推

大寒交二之火運

運芒種来。四之金運

終之水運立冬節。

丑寅厥陰初之氣。大寒立春雨水

卯辰少陰二之氣。春分清明穀雨

巳午少陽三之氣。小満芒種夏至暑。

未申太陰四之氣。大暑立秋處暑白

酉戌陽明五之氣。秋分寒露霜降

亥子太陽終之氣。小雪大雪冬至

寒至春分。乃厥陰風木之至、其

滿乃少陰君火之至、其

大暑少陽相火之至其脉

暑至秋分乃太陰濕土之至其脉

秋分至小雪乃陽明燥金之至其脉短

小雪至大寒乃太陽寒水之至其脉長

每旻辭畢然環甲子旺六經

氣候陰陽更迭四時冬至陰極陽生

義畢

冬至一陽生是以日晷初長故冬至後始得

第一甲子少陽旺六十日其陽氣尚

故脉來乍大乍小乍長乍

第二甲子陽明旺六十日其陽氣

故脉來浮大而短。

陽旺六十日其陽

故脉來洪大而長。

候陰陽更迭四時夏至陽極陰、

夏至一陰生、是以天時漸短。故夏至

第四甲子、太陰旺六十日、其陰氣初生

故脉來緊大而長。

第五甲子、少陰旺六十日、其陰氣漸盛、

故脉來緊細而微。

第六甲子、厥陰旺六十日、其陰氣極盛

故脉來沉細而厚重。

陰陽合共六經甲子、六六三十六、即三百

成一歲。此三陰三陽之旺時日之

六氣主皆本於內經而脉形
何耶蓋人禀氣盛則脉應時而盛
弱或人有病則邪氣凝滯則脉不應時
其真氣則亦隨陰陽盛弱而变化畧不同
脉非相反也此言人身氣候每有一日一應氣
候也言周天者每有一年一應週天也

丹溪先生曰。脉神也。陽也。其行速。猶太陽一日一週。息氣也。陰也。其行遲。猶太陰一[illegible]週是也。

歌曰。

春弦夏洪秋似毛。冬沉如石應天[illegible]可緩若春楊柳。此是脾家居[illegible]人不同。

生死總訣[illegible]

極肇分而有陰陽。夫陰陽者乃天地
也。萬物之綱紀。變化之父母。生殺之本始
明之府也。故物生謂之化。物極謂之變。陰
不測謂之神。然天地者乃萬物之上下也。陰
陽者乃左右之道路也。水火者乃陰陽之徵兆

也。金木乃生成之始終也。陰陽五行流爲十干五化
之運。寒暑燥濕風火之氣。周流天地之間。而爲萬
之源。人則稟其精而圓于兩間。所以應其五
腑。乃應五運六氣之數也。五運者即金木
六氣者即風寒暑濕燥火也。

甲乙丙丁戊己庚辛

二地支。子丑寅卯辰巳午未

天干對合。

甲與己合、乙與庚合、丙與辛合、

丁與壬合、戊與癸合。

地支對合。

子共丑合、寅共亥合、卯共戌合。辰共酉合。巳共申合、午共未合。

天干地支屬五行。

甲乙木、丙丁火、戊己土、庚辛金、壬癸

子水寅卯木巳午火申酉金辰戌丑

冲、丑未冲、寅申冲、卯

義畀吽浪相冲。冲破拱女

五行生尅。

金生水、水生木、木生火、火生土、土

金尅木、木尅土、土尅水、水尅火、火尅

五運六氣。

厥陰(經)風木(氣)、少陰(經)君火(氣)、太陰(經)濕土(氣)、陽明(經)燥金(氣)、太陽(經)寒水(氣)、少陽(經)相火(氣)。

春(务)温(気)夏(务)熱(氣)秋(务)濕(氣)冬(务)寒(氣)。

太過之年。甲丙戊庚壬五干之陽也。
不及之年。乙丁己辛癸五干之陰也。
太過者其至先。不及者其至後。義畀吶丙之
主運詩歌。
乙庚金。丁壬化木尽

[illegible]水滔滔去。戊癸南方火[illegible]

主氣詩歌。

子午少陰君火暑。丑未太陰濕土[illegible]

寅申少陽相火炎。卯酉陽明燥金[illegible]

辰戌太陽司水寒。巳亥厥陰風木舉。

戊癸之年火運張。黃連為主瀉心良。

丙辛屬水洋洋溢。黃栢為主瀉腎強。

甲己之年知土運。甘草主胃壯安

乙庚合配化金氣。黃芩當服潤

[illegible]者須知詳運氣。丁壬梔子女

白芍

皆起於傷寒治莫精於仲景
方如水有源三百九十七法如衣有
全書亡而後益支離既性拙而聊從簡省
以六經言之太陽則頭痛身熱脊強陽明則
痛鼻乾不得眠少陽耳聾脇痛寒熱嘔吐而口
爲之苦太陰腹滿自利尺寸脈沉而津不到咽

少陰舌乾口燥。厥陰煩滿捲囊。

天師斷曰。論四治法。

富治法。

富治者、治膏粱富貴之人也。身□口食肥甘、其腠理必疎、脾胃必弱、一□為先、不可結邪為急

貧治者藜藿之民單寒之

貴人同爲治法故更立一門蓋貧賤之

骨過勞腠理必密所食者麤冷無煿熬烹

味入於腸胃則胃氣剛健可知若以富貴

法治之未必相宜也

老治法

老弱之人氣血既衰不可仍照少

年人治法。故食多則飽爾。食少則饑焉。故食寒則腹痛。食熱則腸燥。此老人最難調治。而醫之用藥。不可不知也。

少年之人。氣血方剛。不可動

少治法。

樂必看其强弱如何。而後因病下葯

靈蘭秘典曰。

心者君主之官、神明出焉。

肺者相傅之官、治節出焉。

肝者將軍之官、謀慮出焉。

膽者中正之官、決斷出焉。

膻中者臣使之官、喜樂出焉。

脾胃者倉廩之官五味出焉。

脾者諫議之官。胃者倉廩之官。

大腸者傳導之官變化出焉。

小腸者受盛之官化物出焉。

腎者作強之官技巧出焉。

焦者決瀆之官水道出焉。

之官津液藏焉。氣化則能出矣。

官者不得相失失則為

目主明則下安主不明則十二官危

聖人之言分五臟六腑傳後學諸醫所

舌者屬心舌和則知五味也

目者屬肝目和則知黑白也

口者屬脾、口和則知淡鹹也。

鼻者屬肺、鼻和則知香臭也。

耳者屬腎、耳和則知五音也。宮商角徵羽

頭者諸陽之會也。

脾開竅

開竅於舌。肝開竅於目。

臭。腎開竅於耳。

[…]心稟火氣也。眉者屬肝稟[…]
[…]者屬脾稟土氣也。毛者屬肺稟金[…]
鬚者屬腎稟水氣也。齒者腎之標骨之餘[…]
咽者嚥物通水穀接三焦以通胃也。
喉者喉有九節通五臟六腑以稟肺也。
聲音者根出於腎也。直行者謂之經斜行者謂之絡

心火主言語通舌。

脾土主声歌通口。

胃氣主穀倉。

善噫者肺氣也。

…者血之餘也。

湯藥隨宜時節。

肝木主聲呼通目。

腎水主聲伸通耳。

肺金主聲哭通鼻…

善噫者胃氣也。

呵吹者胃…

毛者肌之餘也。

齒者骨…

…酉為仲年
夏至麻黃合桂枝
冬至大雪是十全
春用小柴主大黃
秋霜八物求附湯

春分清明…
秋分白露金不…
夏至黃連前獨活
冬雨滔滔有麻黃

聖賢體定君須記。四季分為合四般。

藥味畏忌時節。

春忌防風共白芷。夏忌丁香共細辛

清明忌甘草共沙參。夏至忌防風共桔

火分忌巴豆共杏仁。冬忌姜蠶門冬

者苓澤瀉。冬至須防苦

四時用藥宜定君臣佐使。

春正柴胡主君班。皮臣、厚佐、使石膏

夏以黄芩君正位。薄臣、連佐、使草烏

秋來正用君附子。芷臣、梗佐、使茅根

冬遇麻黄君真主。薏臣、實佐、使川烏

春以大黄正為君　朮臣芍佐使連翹
夏到黄芩君之主　參臣連佐使前胡
秋來白朮君第一　夏臣葛佐使葛根
冬歸半夏君為主　桂臣柴佐使川芎
又以為君　皮臣芍佐使

麻君第一。斛臣地佐、使

秋分白露乾姜味。乳臣没佐、使烏

大雪冬至君半夏。杏臣草佐、使川芎

春用川芎補肝經藥也。清陽和血行血治頭痛。

夏用白芍補心經藥也。緩中破血治腹痛。

……補……經藥也……經中破血治腰痛。

秋用熟地補肺經藥也。滋陰生血治臍痛肉痛。

冬用當歸補腎經藥也。潤中和氣治刺痛如刀。

人參入肺經補中益氣。

茯苓入肺經養心利水。

……朮入胃健脾。

腑胃經和降火

臟腑所屬於天干

甲膽乙肝丙小腸　丁心戊胃己脾絡

庚屬大腸辛屬肺　壬屬膀胱癸腎藏

三焦亦向壬中寄　胞絡同歸入癸方

同歸丙　丁

即膻中

臓腑所屬於地支。

肺寅大卯胃辰宮。脾巳心午小未中。

申膀酉腎心胞戌亥焦子膽丑肝通。

（即胞絡）

肝酸心苦及脾甘。肺愛於辛、腎[illegible]

[illegible]由五脏。勸君須記細

十二經絡。

釋義

直行針荷

太陽小腸足膀胱。陽明大腸足胃

少陽三焦足膽配。太陰手肺足脾

少陰心經足為腎。厥陰胞絡足爲肝。

十二經氣。

多氣多血惟陽明。少氣太陽同厥陰。
二少太陰常少血。六經氣血須分明。

問何謂之先天。答曰。兩腎之中乃真陰真陽。爲無形之水火
先天主藥湯。即六味八味左歸右歸是

一後天。答曰。心肝脾胃爲有形之

後天主藥湯。卽四君四物補中養榮

噺世俗層呐浪。先天腎水、後天脾土

七診脈法。

一靜其心存其神也。二忘外意無思慮也。

三、均呼吸定其氣也。四、輕指於皮膚之間探其腑脉浮也。

五、微重指於肌肉間取其胃氣中也。

六、重指於筋骨上探其臟脉沉也。

察病人取其脉息屬數屬遲通訣也。

到診脉之法章。

脉必於平旦陰氣未散陽氣未動
未進言語未吐之時清心調息出爲呼入爲
一呼脉行三寸氣出者三分一吸脉行亦三寸
入者三分惟其出多入少是以呼出心與肺脉動
二至吸入腎與肝脉動亦二至一呼一吸爲一息
脉動四至曰平和

又曰性緩之人四至爲平和

性急之人五至為平和。身長之人下指宜疎。
身短之人下指宜密。男子之脉左大為順。女子
之脉右大為順。凡診脉男子先伸於左手。女子
先伸於右手。五脏六腑應左右六部。左心小腸
育膀胱。左手關前一分為人迎、肝膽之
易。六淫者乃風寒暑濕燥火

感冒時行不正之氣。凡脉緊盛者

寒。皆為外感有餘之症。右肺大腸脾胃命

右手關前一分為氣口。脾胃之位。以候七情

七情者即喜怒哀樂愛惡欲及房勞勤苦與飲

食無節也。凡脉緊盛者傷於食。皆為内傷不足之症。

自低引冠罕論兼補瀉冲五臟朱燴。

補心虛。

當歸身 茯苓 茯神 硃砂 合歡 遠志肉 麥門冬

栢子仁 食鹽炒。

茯苓補心湯。硃砂安神丸。

治一

實
黃連 連翹 生甘草。

洗心湯。瀉心湯。導赤散。

補肝虛。
沙參 川芎 陳皮 生薑
瀉青丸。

瀉肝實。白芍 柴胡(北) 梔子(山)
洗肝散 清肝湯

龍膽瀉肝湯。

補脾虛。

白朮 蒼朮 淮山 芡實 蓮肉子 半下 腹皮大 甘草

飴糖 大棗 陳倉米 糯米。

參苓白朮。分氣紫蘇 補中益氣

人參羌利柴 升陽益胃 十全大[illegible]

瀉脾實。

黃連 枳實 枳殼。

大承氣。小承氣。桃仁承氣

益[illegible]

如脾虛生泄瀉不用生地

……虛。五味子 白沙糖。貝母丸。阿膠散。

瀉肺實。桑白皮 黄芩 木香(廣)。

金沸草散 洗肺散。

補腎虛。該兩腎(臟) 真陽(腎火) 真陰(腎水)。義羿真元(臟)先天姤丕

熟地黄芪塩炒補腎火虚。八味桂附 右歸飲 右歸丸

龜甲黄柏塩炒補腎水虚。[redacted] 六味地黄 左歸飲 左歸丸

瀉腎實。生黄柏知母澤瀉能瀉腎火。

翁錢仲陽吶浪。法時補腎、空法𦰟瀉腎、朱鍼古階

補腎冲典醫學入門。吧奥古味菓[illegible]

拱魏、嗔討单疎𨁪数低[illegible]味

[illegible]相火時麪。羘補元陽陰腎水

胡桃肉 陽起石 枸杞子 山茱萸

荷首烏 淫羊藿 石楠藤 老黃精 [illegible]

巴戟肉 益智仁鹽炒 破故紙 五加皮 羊腎

水火分治。

此張子和以脏腑分濕火比之下。以肥人寒濕生痰瘦人熱火生燥。

肝膽由來從火治。三焦胞絡都無異。脾胃常將濕處求。肺與大腸同濕類。腎與膀胱心小腸。寒熱臨時旋商議。惡寒表熱小膀濕。治

心勞則傷其血腎勞則損其精

熱表寒心腎熾。十二經最端的。四經屬水

有熱有寒時。攻裏解表細消

宜越竭表熱表寒宜汗釋湿
同熱寒熱頸頭無兩說六分分來火
寒中停真浪舌熱寒格柜病機深亢則害
承乃制緊寒數熱脉正邪標本治之真妙訣
休治燥治得火時風燥了當解火時莫攻裏
時莫解表表裏如或兩可攻後先内外分多少

治濕無過似決川此固筌蹄最分曉感謝
軒岐萬世恩爭奈醯雞笑天小

標本分治

少陽從本爲相火太陰從中濕土坐厥陰從
中火是家陽明從中濕是我太陽少陰標
二氣相包裹風從火斷沔之

經鎖……之可萬能病將火濕分掣開軒

標本論

夫治病者知標本以身論之則外為標內為本陽為標陰為本故六腑屬陽為標五臟屬陰為本各臟腑之經絡在外為標在內為本更人身之為標血為本以病論之先受病為

本後傳流病為標凡治病者必先治其本後治其標若先治其標後治其本邪氣滋甚其病益蓄若先治其本後治其標雖病有十數症皆去矣謂如先生輕病後滋生重病亦先治輕病後治重病如是則邪氣乃伏蓋先若有中滿無問標本先治中

若中滿後有大小便不利。亦無問先治大小便、次治中滿、謂尤急也。又如先發熱、加之吐利大作。粥藥難入、畧緩治熱一節、且先定嘔吐、漸進飲食。方兼治瀉、待元氣稍復乃攻熱耳。此所謂緩則治其本、急則治其標也。推其至理、先治其標、亦先治其本也。

除大小便不利及中滿吐瀉之外其餘皆先
其本不可不慎也假令肝受心火之邪是從
先來者爲實邪實則瀉其子也然非直瀉
其火入肝經藥爲之引用瀉火爲君是治
實邪之病也假令肝受腎邪是從後來
虛則補其母入腎經藥

經藥爲君是也。又經云。工爲標
本但標本已得邪氣乃服。謂醫工無失色
用之不惑。治之大則。若反理到衍所爲弗順
豈惟治人而神氣受害。病者當去故逆理之
人宜就新明悟之士乃得至真精曉。以全
已也。此二法乃治病之至理。誠醫之良規也。

求本論

將以施其療病之法常以窮其受病之源蓋疾𤸃不離陰陽二邪風熱火病屬陽濕燥寒病屬陰苟不求其本而治之則陰陽邪氣滋蔓而難制矣今夫厥陰為標風木為本風邪傷人掉搖瘈瘁之病生焉少陰為標君火為本

發瘍暴下水液渾混之病生
少陽爲標、相火爲本、火邪傷人。躁擾
越如喪神守之病生焉。善爲治者、風淫所
勝平以辛涼、熱淫所勝平以鹹寒。火淫所
勝平以鹹冷。以其病本於陽。故必求其陽
而療之。太陽爲標、濕土爲本、濕邪傷人。腹

滿身腫諸痙強直之病生焉。陽明爲標、燥金爲本、燥邪傷人。膹鬱皴揭諸澁枯涸之病生焉。太陽爲標、寒水爲本、寒邪傷人。吐痢腥穢諸寒收引之病生焉。善爲治者、濕淫所勝平以苦熱。燥淫所勝平以苦溫。寒淫所勝平以辛熱。以其……必求其陰而治之。如是而病

有也。抑論治法各有其要。豈止竭而已。其在表者汗及發之。其在裏者下奪之。其在高者因而越之。謂可吐也。慓悍者按而收之。謂按摩也。臓寒虛奪者。治以灸焫。脉病攣痺者。治以針刺。血實蓄結腫熱者。治以砭石。氣滯痿厥寒熱者。治以導引經絡不

通病生於不仁者治以醪醴血氣凝泣病生於筋脈者治以熨藥始焉求其受病之本終焉蠲其爲病之邪者無出於此也昔者黄帝坐於明堂受業於岐伯傳道於雷公曰陰陽者天地之道也綱紀萬物變化接生蓋人旋宰制於其間病既本於此

[illegible]他求哉又曰有者求之無者求
求病機之說共夫必求其本之理一也

雜治賦

百病難逃乎八要治病必遵乎三法正氣在人陽
為表而陰為裏上古名言邪氣害人表為陰而

裏爲陽。仲景妙訣。實者脉盛。皮熱腹脹。前後不通。

虚者脉虚。皮寒氣弱。泄痢少食。新病多寒。久病

反熱。内傷五邪。全要調停。外感六淫。須善汗發。

風自火出。寒乃虚孳。暑耗氣液。精神甘酸斂補

常投。濕傷皮肉筋骨。苦辛汗升暫用。燥分實虚。

[illegible]。袪邪猶追盜賊。截魁而恕脅從。養正

…人正已而無過寮且如傷食積在腸
胃蕩滌自愈停飲塊屬經絡消補兼行口腹
縱而濕熱感燥脾土以後中氣房勞過而相
火動滋腎水以固陰精氣有餘而喘滿痞塞
火輕可降血不足而吐衄怯癆金分宜清氣
病調氣而血有依附血病調血而氣無滯凝

調氣必辛涼以散其熱和血必辛熱以化其形至於痰因火動治火勿緩火因氣鬱理氣宜增痰有清溫潤燥散之異類鬱有達發奪泄折之殊名鬱久生痰生火而病愈甚病則耗氣耗血而虛由成陽虛畏外寒而濕熱滯[illegible]陰虛生內熱而風燥盛則痿羸陽虛

溫陽於補益陰虛水之苦寒難滋榮陰
陽兩虛惟補其陽而陰自長氣血俱病只調
其氣而血自寧焰熱以寒寒之氣壅而火食
不入攻寒以熱熱之氣壅而昏躁即生寒之
不寒者當益心府熱者宜滋腎經有壽者陽
平陰秘至病者火降水升抑又聞男子陽多

乎陰宜補陰以配陽女子氣滯於血宜開血而行氣肥人氣虛多痰豁痰補氣自古傳瘦人血虛有火瀉火滋陰爲定議少壯病淺兮攻標何疑老弱病深兮固本乃是老人氣多血少只宜調和小兒純陽無陰不可過治西蜀高燥常苦渴秘瘧痘東南地卑水濕

腫痛瘧痢膏梁無厭清熱潤燥是奇
方淡泊不堪散濕濕寒爲妙劑吁病其微
甚治有逆從微則逆治甚則從攻寒因寒
用兮而熱則因塞用兮而通收驚者之神
妙醫師之擊甕止傷者之痛信軍吏之妙
葱尸厥形若死而脉動如常者百會一穴

可爽息積氣从逆而歡食如故者導引一
法收功只因真水欠旺嘔逆不納莫非邪
火上衝噫藥不熱方中病爲妙法無定解
隨時取中黃連苦參賦云多服反熱乾薑
附子雖知从歡遭凶真中誤而誤中真機
虛則補而實則瀉統會有宗昔人

仲景書須得仲景之本意予亦謂遵
丹溪法須有丹溪之心胸要之傷寒熟者
則雜病愈加明決雜症熟者則傷寒益以
渾融醫道一貫制作原於先聖後學時思
不可自恃其聰明治法終畢

編註。

分症八要。即表裏寒熱虛實邪正。經曰。病有八要。不知其要。病將安去。表裏寒熱虛實邪正而已。

分症三法。即新病、稍久病、久病。新病去邪大劑猛[illegible]邪養正寬猛兼治。久病藥必平和、寬治

分治五實五虛。五即五脏、實邪虛邪。

實者脉盛、皮熱腹脹、前後不通、是為五實。

虛者脉虛、皮寒氣弱、泄痢少食、是為五虛。

實者得汗便痢則活。虛者糜粥入胃、泄止則生。

凡言實者、皆指邪氣。邪氣即外感六淫所傷作病。

凡言虛者皆指正氣。正氣即內傷七情積聚為病。
若泄痢久日不思飲食是為五虛。只是不治。

分治新病久病。

新病多寒。久病反熱。新病則正氣壯而屬寒濕者多。

久病則正氣衰而屬濕熱者多。

感風寒內傷生冷。初病為寒鬱久日

爲熱矣。惟初病過服涼藥，久則爲虛。
之邪即正微虛實賊。六淫即風寒暑濕燥火是也。
子乘母兮爲實邪。母乘子兮爲虛邪。
妻乘夫兮爲微邪。夫乘妻兮爲賊邪。
相生爲正邪。相尅爲賊邪。賊邪者病大逆不治。

風自火出。或外感風邪久必歸肝。或腎枯、肝木妄動血燥、而為內風故一切痺痛癱瘓等症、不可純用涼藥。寒乃虛孽。諸陰為虛。經曰邪之所湊、其氣必虛故傷寒多死。下虛之人。宜壯陽温散。

[illegible]宜汗、然脩忌麻黃乾葛、不敢妄用。宜以羌活蒼朮之類是也。

内濕宜滲、如用豬苓不効者、必宜升。經云、氣升則水降。

土濕甚則熱、治以苦温、佐以甘草而已。

賦云。春當散火升陽。夏須生脉益氣枳
朮丸。草蔻丸宜可秋吞。畏攻散厚朴溫
中湯却堪冬餌。
實燥大便秘而腹脹急宜量體通利。
燥大便秘而腹不作脹多屬血虛宜潤

已。

外感實火宜分表裏而瀉之。

内傷虛火宜養陰陽而補之。

賦云。實火可瀉、或瀉表而瀉裏。虛火可補、或補陽而補陰。

係陽時補陽。係陰虛時補陰。

邪宜袪除。正宜安撫。痰不可吐盡。火
不可降過。氣不可耗極。血不可大補。
濕不可亂傷。過則劇亡則变也。
內傷中虛、火則中寒。
法當滋陰降火、但滋降過則損陽。中氣
虛血無所化。則火愈盛而水愈涸矣。

者從其性而升之。

陰虛火動。火逼血而妄行。故宜清金。

賦云。陽氣爲陰血之導引。陰血爲陽氣

之依歸。但調氣之劑。如木香、檀、桂、莪朮、香

附之類。以之調血而兩得。調血之劑。如當

歸、地黄之類。以之調氣而乖張。若瘀血滞

氣、養其血而氣自流行又不可不知。氣屬陽無形者也。陽氣鬱則發熱。調以辛涼之藥以散之。血屬陰有形者也。陰血積則作痛。宜以辛熱之藥以開之。火動而生也。當治火為先。亦有因痰而生

痰火兩治大緊暴病多火怪病多痰。
賦云。痰因火動、治火爲先、火因氣鬱、理氣爲
本。熱痰清之。寒痰溫之。燥痰潤之。濕痰
燥之。風痰散之。堅者削之、客者除之、寒者
溫之、結者散之、留者行之、燥者潤之、急者緩之、
散者收之、損者益之、勞者逸之、驚者平之、上者

下之。摩者浴之。薄者刼之。開者發之。皆大
法之也。
金鬱滲之利小便也。木鬱達之吐也。
水鬱折之。火鬱發之汗也。土鬱奪之下也。
聖濟總錄曰。
勞之病因五脏則爲五勞。因七情則

傷。癆傷之甚、身體瘦極、則爲六極。
所謂五癆者。一曰肺癆。二曰肝癆。三曰心癆。
四曰脾癆。五曰腎癆。
肺癆者、令人短氣面腫、不聞香臭也。
肝癆者、令人面目乾黑、口苦、精神不
守、恐懼不能獨臥、目視不明。

心痨者、令人忽忽喜忘、大便苦難。
義畀心主血、血濡則大便潤、血燥則大便難、
時或溏泄。
義畀心火不足以生脾土故也。
口中生瘡。脾痨者、令舌本苦直不能嚥唾。
腎痨者、令人背難以俛仰。小便黃赤、時有餘
瀝、內痛、陰濕、囊生瘡。小腹滿急、此五者痨、

所謂七傷者。

在五脏也。故名五癆。

一曰太飽傷脾。二曰大怒氣逆傷肝。三曰

強力入房、久坐濕地傷腎。四曰形寒飲冷

傷肺。五曰憂愁思慮傷心。六曰風雨寒

暑傷形。七曰大恐懼不節傷志。

脾傷則善噫、欲臥、面黃。肝傷則少血、目暗。腎傷則氣短、腰脚痛、厥逆下冷。心傷、則苦驚、喜忘、善怒。肺傷則氣少、咳嗽、鼻鳴。形傷則髮落、肌膚枯槁。志傷則恍惚不樂。

所謂六極者。

氣極、主肺。二曰血極、即脉極也、主心。

筋極、主肝。四曰骨極、主腎。五曰肌極即肉極、主脾。六曰精極、主五臟。

氣極者、令人內虛、五臟不足、邪氣多、正氣少、不欲言。骨極者、令人痠削、齒苦痛、手足煩疼、不可以立、不欲行動。血極者、令人無顏色、眉髮墮落、忽忽喜忘。筋極者、

令人數轉筋、十指甲皆痛苦倦不能久立。
肌極者、令人羸瘦無潤澤、飲食不生肌膚。
精極者、令人少氣吸吸然、內虛五臟、氣不足
毛髮落、悲傷喜忘。
此六極者、乃癆之甚、身骵瘦極也。故名六極。
及五癆七傷六極之外、变症不一。治法皆

補養為宜。形不足者溫之以氣，精不足者補之以味，相得合而服之，以補精益血，此其大要也。

龍雷火論

龍雷之火，潛伏陰中，方其未動，不知其為火也。及其一發，暴不可禦，以故載血

而上溢蓋龍雷之性必陰雲四合然後遂其升騰之勢若天清月朗則退藏不動矣故凡涼血清火之藥皆以水制火之常法施之於陰火未有不轉助其虐者也吾爲大開其扃則以健脾中之陽氣爲一義健之陽一舉有三善也一者脾中之陽氣

如天清日朗而龍雷潛伏也。一者脾中
之陽氣旺。而胸中窒塞之陰氣。則如太空
不留纖翳也。一者脾中之陽氣旺。而飲食
運化精微復生。其已竭之血也。況乎地氣
必先蒸土爲濕。然後上升爲雲。若土燥而
不濕。地氣於中隔絕矣。天氣不常清乎。古

方治龍雷之火每用桂附引火歸原之法。然施之於暴血之症可暫不可常。蓋已虧之血不能制其悍。而未生之血恐不可滋之擾耳。究而論之。龍雷之火全以收藏爲主。以秋冬則龍潛雷伏也。用收藏藥不効。用燥烈爲鄉導。以示同氣相求之義。則

既已收藏、豈敢漫用燥烈乎。夫大病須用大藥。大藥者天地如春夏是也、而吾心寂然如秋冬是也。昔人逃禪二字甚妙。夫禪而名之曰逃、其心境為何如哉。學者遇此症、必以崇土為先。土厚則濁陰不升、而血患自息。萬物以土為根。元氣以土為宅。不可不亟講矣。

劉翁先賢

於㐌帝朱別吧𢪏帝𠫾部册之。

太昊伏羲氏 有天元玉册(部)。𠁑招过𠁀𠇮𢪏鬼臾區傳𡗋𢯦𢪏王冰撰𠓨註𢷀買𧼋。

炎帝神農氏 有本草傳世流於後。

軒轅黃帝有熊氏 共賢臣岐伯問答作靈樞素問。(經)內外十八卷回𠁀三皇亦荣貽𢪏岐伯𠇮𢪏獻賞李定經絡穴道脏腑阴阳度數看色診脈。

伯高 少俞 鬼臾區 少師 𦓿𢪏尼𠇮𠚢貽帝黃帝𠛌。買發明五行論脈理𠀧𠫾𠓨。經論默在低𨖲頭。

𢪏尼扶𠇮𠚢帝黃帝双𢜠求𡧲𠫾𩿠扶崔流傳𠁑𠳐時𠫾𢪏華陀𠁀三國扶𠫾𦖻法𢪏俞跗。

翁尼拱畀砙希帝曹。多識草木性定君臣佐使拱採藥𠌨四卷採爲劇錄十卷。

雷公 名敎拱砙希黃帝。㐌𢭲蒯至敎論共性狀炮製各法。拱編卭𠤆部流傳細悉𥊚低卌畀雷公炮製。

巫咸 翁尼畀砙貯希堯立方藥定自湯排飲自翁尼邦頭仍序空㐌再傳吏朱𠁀𣎃。

伊尹 翁尼畀君師茹商。當時人稱浪伊尹聖之任。排法色藥蒸焠㐌立𠸒本草製湯液。㐌撰邦頭來戈𠁀𣎃翁恪破飲拱吏。

Có Kiến nơi

高和緩 𠁑畀柴醫緩拱低春秋時秦人也。晉侯景公㐌病𧵆翁細翁緩趨空治咍浪病在膏肓穴爲不可爲。針灸不到此也膏肓乃心之下。

翁尼卽長桑君乃扁鵲之師以禁方傳授于扁鵲有顯微鏡

醫和 空别翁畀底之春秋時秦人也。晉侯平公㐌病𧵆翁細翁和趨空治咍浪近女色內熱蠱疾不可爲也。翁尼拱空少每底吏。

扁鵲 春秋時秦人又名越人世稱盧醫所著八十一難經傳於後世。

淳于意世稱倉公臨淄人西漢文帝時爲太倉長篤信扁鵲精医道專（導）引法司馬遷備誌之封贈号倉公

張機字仲景東漢南陽人官至長沙太守作傷寒論（載於石函中）後陶節庵闡泄有節庵之门人衛沉撰脈經四逆三部著婦人胎臚經及小兒顱顖經方一切外感

并張机居亦附新設編爲品謂之神農本草千卷數亦并華陀接添

華陀字元化漢末沛國樵人精方脉善導引并所長法以鍼灸治割爲合𢆯吧菜鼎菜迷并扶賴扁鵲之流風

王叔和西晉高平人爲太医令性沉靜博通經史精研医道遂纂岐伯華陀等書爲（脈）經脉訣次纂仲景傷寒方論遂使其本書不流行後世只存脉訣而已

裴頠（釋）字逸民西晉河東人官至尚書左僕射校正太医權衡論上古藥物定分兩輕重

謐名静字士安号玄晏西晉定安人（朝郡）孫頎貽祖皇甫嵩以官太尉回於漢末并謐尼茄錢久紅过歲伴檄讀傳載拎積拱芒舟跣性得潭𥪡宗空好色高尚其志帝濟居細於居隱以郭中之經針天

汪字玄平東蕃穎陽人爲雍州刺史范晷之孫博学善談性理以極恤爲仁心著方卡百餘卷。

葛洪字稚川号抱朴子仕晋爲句漏令兼饒教鈍檢謨甚曰性空鄙交遊貫埃尋師学道兼亦著金匱藥方肘後救卒方備急心考方。

殷浩字深源東晋陳郡長平人好古易精医道解經脉著方卡傳於後世。

朱肱（肱 hoăn）字翼中（無求子）宋吳興人深于傷寒著活人書道君朝詔以封奉議郎医学博士 肱曰余於居南陽古忽算 宋官太守龐姓盡余亦名康。 余尾秋和類張仲之流爾

錢乙字仲陽宋錢唐人吒余昇駿灝所長尤針灸又吒余古病醺酒豁脈鼓遨外東海庄但業。

龐安時字安常宋蘄水人世医不足父所授脉訣獨取素難通其說時出新意註難經辨數萬言作本草補遺補仲景論。

許叔微字知可宋白沙人下第而還至吳江平望夜夢白衣人曰汝無陰德所以不第何不学医吾助汝智慧遂踐其言果得扁鵲之妙著本事方撰傷寒辨疑曰人無論高下貴賤皆急赴之後中第人第五。

許真君 名遜字敬之宋爲旌陽令棄官歸得異人術必斬蛟蜃除民害治所長瘟疫痛。

朱彥修 名震宋毋溪人嘗從鄉先生後孝許文懿公在華山 纂要效格餘論局方及傷寒辨疑本草演義補遺外科精要論等卡傳世。

巢元方 隋人大業（號拜）中爲太醫令撰病源五十卷但論傷寒而不著濕熱之篇乃其失矣。

孫思邈 唐京兆人幼稱聖童隋文帝召不拜後太宗召見拜諫議大夫 辭不受隱太白山著千金方翼三十卷經脉一卷盡蠱脈爲门人。

王冰 号啟玄子唐寶應特爲太僕令註素問作玄珠密語其大要皆論五運六氣皇極經世註。

詵 唐汝州梁人舉進士累遷鳳閣舍人睿宗即位加銀青光祿大夫後致仕以醫爲事著補養方 必效方各三卷及食療本草。

鄭虔李旦

Cánh ông
này Hảo Bằng

華字尚文号節庵餘杭有名医著傷寒鎖言大行于後世。

葛應雷字震父吳人工医官医学提举著医学會同二十卷亦元朝後賢人。

葛乾孫字可久元朝平江吳人應進士再選遂不應試傳為十方論 有作医学啟蒙又作經絡十二論 典十為神卞弃自稱良澗峯武經諸卞

滑壽字伯仁元初祖父官在江南自許從儀真為公生明焉以記千言操筆成文 習医而理有著素問鈔一部分莂氣分經正邪分明

坦

李杲字明之号東垣元鎮定人幼時好学博通經史從学張元素得尽其道撰傷寒又作癃瘟發眼 科所長著十卷号曰東垣

羅天益字謙甫元朝真定人李杲之高弟有著衛生寶鑑為謀永鑑為類法為家。

Trào Kim thuốc thảo nguồn mỗi phái

張元素字潔古金易州人課試豆科神童細䏻过𠀤歲詩豆進士双被犯字廟諱識沛沁来学于医道 治病不用古方嘗云運氣不同古今異法宋鐵笠傳丟

劉完素字守真金河间人自号通元処士 少時性聰敏及長博学儒文忽逢異人賜酒飲大醉及寤洞達医術撰運氣要旨論精要宣明素问玄机原病式然性好凉药

劉完素名古欽意思同張元素立心奇奇要異人作温暑云補

張從政字子和金睢州考城人精素難法宗刘完素著六门三法

竇漢卿金朝合淝人為太師医院善瘍針灸撰標由論典外科瘡瘍十三卷

薛立齋名己字新甫明朝吳郡人家世名医尽会諸家之法嘉靖時 拜南京太医院使 有著外科樞要一部

[illegible]慶明朝深于医道古疾醒醣篤過遇来胚芝式細川脂麩猓朝袺物冶欣欺犒自始發明

本草明言十八反　逐一從頭說與君
人參芍藥與沙參　細辛玄參及紫參
丹參苦參并前葯　一見藜蘆便殺人
白芨白蘞并半夏　瓜蔞貝母五般真
若見烏頭與烏喙　逢之必反疾如神
戟芫花并海藻　甘遂以上反甘草

𣎏梂書讀則更如啞跛。

陳修園達則莫題讀

本草明言十八反。

藻戟遂芫俱戰草。

半蔞貝蘞芨攻烏。

諸參辛芍反藜蘆。

禁忌慎用。

見求医字入门詞沒罰朱焜

若還土蟲與番味。

石洪明休見雲母。

蜜蠟莫與葱根見。

藜蘆勿與酒來侵。

鳿肝蟾膽不相親
平常用之都是苦

九畏忌冠

硫黃原是火中精
朴硝一見便相爭

水銀莫與砒霜見
狼毒最怕密陀僧

巴豆性烈最為上
偏與牽牛不順情

丁香莫與鬱金見
牙硝難合京三稜

川烏草烏不順犀。人參最怕五靈脂。
棺桂善能調冷氣。若逢石脂便相欺。
大凡須合看順逆。炮爁炙煿莫相依。

藥味忌胎。見求医学入门詞次吧朱混

蚖斑水蛭及䖟虫。烏頭附子配天雄。
野葛水銀并巴豆。牛膝薏苡與蜈蚣。

三稜代赭芫花麝
大戟蛇蛻黃雌雄
牙硝芒硝牡丹桂
槐花牽牛皂角同
半夏南星㒷通草
瞿麥桃仁乾姜通
硇砂乾漆穿山甲
神粬諸香沒藥分
地膽茅根都可畏
頭之廣教忌胎娠
藥味之愈久愈奇

枳殼陳皮半夏齊。麻黄狼毒及茱萸。
六般之藥宜陳久。入藥方知湊効奇。

吏添枳實、香茹、清遠茶、陳倉米、蘄艾葉、底數時乾添治。

忌火

見火如讎不敢當。諸香赤芍及枳榔。
硃砂片腦茵陳味。桃杏硼硝麝雄黄。

只要吏沉香、木香、乳香、丁香、麝香、正是不見火大忌火

㓗引紀吏。除蝭大茴香、小茴香、安息香、龍涎香、茴桂香、白檀香、真降香、藿香、楓香、松香、香附、香茹、香白芷、香油、蘇合香。㘅胡朱俸覓焙卬滷

9